

MAISON
PORTES
PROMOTION
2017



PROMOTION AT 200

La porte d'entrée en aluminium AT 200 dispose d'un battant profilé intérieur et extérieur, disponible aussi avec angles marqués si souhaité. Vous pouvez configurer cette porte à volonté en choisissant les coloris, poignées et vitrages qui vous conviennent. Un solide battant de porte ainsi qu'un verrouillage multiple de série avec goujons et pènes crochets garanti la meilleure protection contre l'effraction.

Prix promotionnel
dès CHF
2980.-



P Modèle F

Coloris: HM704
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3270.-



P Modèle G

Coloris: HM907
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3270.-



P Modèle H

Coloris: HM716
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3480.-



P Modèle E

Coloris: M916
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 2980.-

PROMOTION AT 305

La porte d'entrée en aluminium AT 305 se distingue par sa durabilité et sa résistance aux intempéries. Facile à entretenir, sa surface peut être réalisée en de nombreux coloris. Une excellente isolation thermique et phonique ainsi qu'une grande stabilité sont assurées par une astucieuse construction de panneaux avec cœur en vitrage isolant. Le triple verrouillage monté de série avec deux goujons et un pêne dormant augmentent encore la résistance de cette porte contre l'effraction.

Prix promotionnel
dès CHF
3090.-



Modèle PM

Coloris: HM716
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3490.-



Modèle PA

Coloris: HM817
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3230.-



Modèle GY

Coloris: HM704
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3160.-



Modèle FA

Coloris: HM735
Poignée: HS10

CHF 3090.-



Modèle GZ

Coloris: M916
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3380.-

SYSTÈMES DE PORTE EN ALUMINIUM

VARIÉS. D'ENTRETIEN FACILE. SÛRS.

AT 200

AU CHOIX AVEC ANGLES MARQUÉS OU PROFILÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR



Vue extérieure



Vue intérieure

Isolation thermique
(en W/m^2K)



jusqu'à $U_D = 1,2$

Isolation phonique
(en dB)



jusqu'à 40

Sécurité



jusqu'à RC 2

Style de design

home pure

home soft

ambiente

Caractéristiques

· Charnières visibles

AT 305

PROFILÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR



Vue extérieure



Vue intérieure

Isolation thermique
(en W/m^2K)



jusqu'à $U_D = 0,98$

Isolation phonique
(en dB)



jusqu'à 39

Sécurité



jusqu'à RC 2

Style de design

home pure

home soft

ambiente

Caractéristiques

· Charnières invisibles (en option)




3 niveaux d'étanchéité

Profil de cadre à 3 chambres et mousse isolante assurant une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur avec angles marqués ou profilés

Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 80 mm




3 niveaux d'étanchéité

Profil de cadre à 3 chambres et mousse isolante assurant une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur profilé

Seuil avec séparation thermique


Profondeur du cadre 80 mm



PRIX DE BASE

Coloris extérieur/intérieur M916; vitrage comme illustré, poignées et béquille; 3 charnières, renfort de châssis côté serrure pour AT 200; VM pour AT 200 (verrouillage multiple); BVM pour AT 305 (goujons de verrouillage multiple); cylindre (profil AZ à verrouillage différencié); collerette de cylindre; préperçage pour montage vissé (3 côtés).



COULEUR



VITRAGES



POIGNÉE EXTÉRIEURE



BÉQUILLE EXTÉRIEURE



MD13
Acier inoxydable

BÉQUILLE INTÉRIEURE



GD15/GR10
Acier inoxydable



MD13/MR13
Acier inoxydable

PLUS-VALUE PROMOTION


AT 200 et AT 300

Coloris:

intérieur M916, extérieur coloris standard au choix CHF 168.–

Gâche électronique CHF 68.–

COLORIS STANDARD



Les coloris et surfaces illustrés peuvent varier de l'original pour des raisons de technique d'impression.

ENCADREMENT DE VITRAGES ALUNOX



Sur demande, les parties de vitrage peuvent être réalisées avec un encadrement Alunox de qualité



GÂCHE ÉLECTRIQUE



Avec bec-de-cane supplémentaire

Vous recevrez des informations détaillées auprès de votre partenaire Internorm. Sous réserve de modifications techniques, d'erreur de prix, de mise en page et d'impression.

Promotion valable jusqu'au 31.12.2017.

INDIVIDUEL, COMME VOUS L'ÊTES!

CHAQUE PORTE D'ENTRÉE INTERNORM EST FABRIQUÉE SUR MESURE

Aux promotions de portes d'entrée s'ajoutent d'innombrables possibilités de concevoir votre porte selon vos désirs. Cinq séries de portes en aluminium déclinées en plus de 80 modèles et designs diversifiés en constituent la base. Grâce à un vaste choix de coloris, vitrages et poignées, vous disposez d'encore plus de liberté de conception pour individualiser votre porte d'entrée. Chacune est un objet unique, produit précisément sur mesure et selon vos souhaits.

Pour réaliser votre porte personnalisée, utilisez le designer de portes de notre site Internet ou demandez conseil à nos partenaires de distribution Internorm.

Notre documentation vous intéresse?
Commandez-la sur www.internorm.ch



PARTICULARITÉS

ALUMINIUM



AT 410



AT 400



AT 310



AT 305



AT 200

Isolation thermique
(en W/m²K)



U_b jusqu'à 0,78

U_b jusqu'à 0,75

U_b jusqu'à 0,81

U_b jusqu'à 0,98

U_b jusqu'à 1,1

Isolation phonique
(en dB)



jusqu'à 36

jusqu'à 36

jusqu'à 33

jusqu'à 39

jusqu'à 40

Sécurité



jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

Verrouillage



Verrouillage multiple

Verrouillage multiple

Verrouillage multiple

Verrouillage multiple

Verrouillage multiple

Profondeur de profil
(en mm)



93

93

93

93

80

Style de design

studio

home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

CONCEVEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE TRÈS FACILEMENT EN LIGNE



Designer de porte en ligne

Internorm

Internorm®

Fenêtres – Portes

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestrasse 5
Fax: +41 (0) 41 749 80 66

Ausstellung Mittelland

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny-près-Lausanne · Rue de l'Industrie 58
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

Internorm-Téléfenêtres 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

www.internorm.ch

